

LA PREVENTION et au-delà

Guy Sabatier et Jean-Pierre Grünfeld

15 juin 2012

- Prévention **primaire** : éviter les maladies rénales
- Prévention **secondaire** : dépister
- Prévention **tertiaire** : éviter la progression et les complications
- Les **outils** : l'éducation à la santé ; la prévention « médicalisée » ; la prévention par action sur les « structures » ; le recherche etc..

- **Approfondir les connaissances sur la MRC en France** : épidémiologie , déterminants , stades précoces , maladies fréquentes et maladies rares, recherche interventionnelle, recherche biologique
- **Améliorer le dépistage** : ciblé , informations et formation , DFGe, médecine du travail ,sujets très âgés , recommandations simples ; les partenaires et les «nouveaux»réseaux (médecins_généralistes, labos de biologie, pharmaciens , anesthésistes..), les acteurs institutionnels....

La prévention et au-delà(II)

- **Structurer l'effort de recherche clinique** : translationnelle, formation , promouvoir les essais cliniques , évaluation....
- **Optimiser l'accès aux soins** : primo-consultation du néphrologue , démographie, « coopérations », télé-médecine....
- **Améliorer le diagnostic et le suivi** : anapath, réseau régional de propositions thérapeutiques (RCP?), généticiens-néphrologues

- **Planifier le parcours de vie et renforcer la coordination pluri-professionnelle** : fréquence des examens et des consultations, DMP(?) , réseaux, PPS, éducation thérapeutique, coordination médicale mais aussi médico-sociale, emploi, AERAS, éducation , autonomie, place des Associations , mieux « ouvrir » les centres de néphrologie

La prévention et au-delà (IV)

- **Les périodes charnières ou critiques** : transition enfant-adulte, les annonces , la grossesse , pré-dialyse , pré-greffe, retour de greffe , dépendance....
- **L'insuffisance rénale aiguë** : patients à risque, médicaments et procédures à risque , collaboration urgentistes, réanimateurs, néphro ..